



Skickas till:  
Bygg- och miljönämnden  
614 80 Söderköping

Bilder kan skickas via e-post:  
byggochmiljonamnden@soderkoping.se

UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplan och utförandeintyg samt eventuell fotodokumentation ska sedan skickas till miljöförvaltningen innan anläggningen får tas i bruk.

## Utförandeintyg

### Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer	
Adress		Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)		Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil		E-postadress	

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

### Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym, m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Typbeteckning	Markbädd, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Utsläpp till
Infiltration, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Annat, specificera <input type="checkbox"/>	
WC till sluten tank <input type="checkbox"/>	Den slutna tankens volym, m <sup>3</sup>	Fabrikat, material <input type="checkbox"/>	
Urinsortering <input type="checkbox"/>	Urintankens volym, m <sup>3</sup>	Urinsorteringstolett, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstolett <input type="checkbox"/> Hämtning i kommunal regi <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande			

### Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

### Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer) / E-post

#### Postadress

Samhällsbyggnadskontoret  
614 80 Söderköping

#### Besöksadress

Storängsallén 20

#### Telefon

0121-181 00

#### Telefax

0121-185 82

#### E-post

byggochmiljonamnden@soderkoping.se  
Hemsida: www.soderkoping.se

## Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid  ska momentet fotodokumenteras (om det är ett krav enligt beslutet)

### Administrativa kontrollpunkter

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Beslutet om tillstånd/anmälan har kontrollerats för om ändringar har gjorts av inlämnad projektering			
Anmälan har gjorts till MHK vid avsteg från beslut			
MHK har kontaktats för besiktning minst två dagar innan anläggningen påbörjas			
MHK har varit på plats för besiktning			

### Allmänna kontrollpunkter

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)			
Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen			
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen			

### Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutentank, urintank och fördelningsbrunn mm.

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör 			
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats 			
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
Urinledning lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten 			
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på			
Slamavskiljare, slutentank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar			
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde			
Den slutna tanken är försedd med manlucka och nivåarm 			




### Kontrollpunkter för markbädd

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan			
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ansökan			
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på bädden höjts			
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ansökan			
Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt ansökan			
Dräneringsledningarna är försedda med luftning			
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm 			
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med möjlighet för provtagning av rinnande vatten			

**Kontrollpunkter för markbädd (forts. från sid. 2)**

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 			
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)			
Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret 			
Återfyllnaden är minst 50 cm			
Utloppsrorets mynning (i dike eller dyl.) är fri från hinder, ev avslutad i makadamlager 			
Om markbädden är kompletterad med biomoduler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar			

**Kontrollpunkter för infiltration**

	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan			
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt inlämnad ansökan			
Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna) 			
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten			
Vid förstärkt: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut			
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32			
Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24			
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)			
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 			
Fiberduk är lagd ovan spridningslagret 			
Återfyllnaden är minst 50 cm			
Om infiltrationen är kompletterad med biomoduler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar			

**Underskrift, entreprenör**

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

**Underskrift, sökande**

Jag har tagit del av uppgifterna enligt PuL och utförandeintyget med kontrollplanen samt godkänner att mina personuppgifter på första sidan behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

**Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)**

Personuppgifter som du lämnar här behandlas av Samhällsbyggnadskontoret i syfte att registrera och administrera för verksamheten nödvändiga uppgifter. Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden, Söderköpings kommun. Du kan årligen skriftligen begära hos nämnden att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan begära att personuppgifter rättas. Uppgifter som utgör allmän handling kan komma att lämnas ut till den som begär det.